

REGAŁ

WSPORNIKOWY JEDNOSTRONNY

 **ractem**
RACKING SYSTEM

www.ractem.pl

REGAŁ WSPORNIKOWY JEDNOSTRONNY

- ✓ Znosi do **220 kg** na ramię
- ✓ Regulowane ramiona co **100 mm**.
- ✓ Epoksydowa farba w proszku o wielkiej wytrzymałości
- ✓ Do **1750 kg** na moduł

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

WYSOKOŚĆ: 2000 | 2500 | 3000

SZEROKOŚĆ: 1030 | 1330

GŁĘBOKOŚĆ: 610 | 710 | 810

GŁĘBOKOŚĆ WSPORNIKÓW: 400 | 500 | 600

KOLORY


RAL
5010

GALVA

KOMBINACJE



NIEBIESKO | GALWANIZOWANY



REGAŁ WSPORNIKOWY JEDNOSTRONNY / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

SŁUPY

- Wykonane ze stali i malowane niebieską epoksydową farbą w proszku.
- Regulacja wysokości ramion co 100 mm.
- Perforowane po obu stronach aby móc je przekształcić z jednostronnego na dwustronny (tylko trzeba będzie wymienić bazę).

ŁADOWNOŚĆ NA MODUŁ (KG)

⚠ Ciężar równomiernie rozłożony.


WYSOKOŚĆ (mm)	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA		
	400	500	600
2000	1750 kg	1450 kg	1300 kg
2500	1610 kg	1300 kg	1120 kg
3000	1500 kg	1200 kg	1000 kg

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

WYSOKOŚĆ: 2000 | 2500 | 3000

KOLOR

RAL
5010



PROFIL

RZUT PRZEDNI

RZUT ODGÓRNY


1875 | 2375 | 2875



REGAŁ WSPORNIKOWY JEDNOSTRONNY / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

BAZA POJEDYŃCZA

- Wykonane ze stali i malowane niebieską epoksydową farbą w proszku.
- Baza w kształcie litery H która zapewnia większą wytrzymałość.
- Możliwość zakotwienia do podłogi.
- Baza jest w stanie utrzymać 5 razy większe obciążenie niż ramię.




DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

DŁUGOŚĆ GŁĘBOKOŚCI:


610 mm dla ramion o 400 mm

710 mm dla ramion o 500 mm


810 mm dla ramion o 600 mm



PROFIL



RZUT PRZEDNI



RZUT ODGÓRNY

KOLOR

RAL
5010

REGAŁ WSPORNIKOWY JEDNOSTRONNY / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

RAMIONA

- ➔ Wykonane ze stali i malowane niebieską epoksydową farbą w proszku.
- ➔ Słup pozwala na regulację ramion co 100 mm.
- ➔ Blokada zabezpieczająca aby uniknąć przypadkowego wypadnięcia ramion ze swojej pozycji podczas wyjmowania lub ładowania towaru.

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)


DŁUGOŚCI: 400 | 500 | 600

ŁADOWNOŚĆ NA WSPORNIK (KG)


⚠ Ciężar równomiernie rozłożony na każdym poziomie.

DŁUGOŚĆ WSPORNIKA		
400 mm	500 mm	600 mm
220 kg	175 kg	140 kg


KOLOR

RAL
5010


Blokada bezpieczeństwa



PROFIL



RZUT PRZEDNI




RZUT ODGÓRNY

STĘŻENIA

- Wykonane ze stali galwanizowanej.
- Każdy moduł zawiera 4 profile jako stężenia przekątne i 2 profile jako stężenia poziome.

DŁUGOŚĆ PROFILU POZIOMEGO / PRZEKĄTNEGO



KOLOR

GALVA

DOSTĘPNE WYMIARY (mm)

DŁUGOŚĆ REGAŁU W OSI:

1030 mm dla regału o szerokości 1000 mm

1330 mm dla regału o szerokości 1300 mm



REGAŁ WSPORNIKOWY JEDNOSTRONNY / ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

PŁYTY KOTWIĄCE

- Wykonane ze stali galwanizowanej.
- W zestawie załącza się płyty poziomujące w przypadku gdy dojdzie do potrzeby zamocowania struktury do podłoża. (Zależnie od wymiarów).
- Śruby FBS 10 x 100.





! **OBYWIAZUJE ZAKOTWIENIE REGAŁÓW DO PODŁOGI ZALEŻNIE OD WYBRANYCH WYMIARÓW**

WYSOKOŚĆ (mm)	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA		
	400	500	600
2000	✓	✗	✗
2500	✓	✓	✗
3000	✓	✓	✓

✓ Zaznaczone wymiary zawierają zestaw kotwiący (płyty i śruby).

KOLOR


GALVA




OGRANICZNIK WSPORNIKA

→ Produkowane ze stali galwanizowanej.

→ Regulowane co 100 mm.





RZUT ODGÓRNY



RZUT PRZEDNI

KOLOR

GALVA



REGAŁ WSPORNIKOWY JEDNOSTRONNY

WAŻNE WYMIARY


Należy pamiętać, że aby utworzyć ciąg regałów z jednym modulem podstawowym i kilkoma dodatkowymi, moduły powinny mieć jednakowe wymiary wysokości i głębokości, ale wymiary szerokości mogą być różne.

Aby obliczyć całkowitą długość instalacji trzeba dodać 64 mm do szerokości linii regałów.
32 mm na początku ciągu regałów i 32 mm na końcu ciągu regałów.

Aby obliczyć całkowitą głębokość, do głębokości nominalnej trzeba dodać 210 mm.


MODUŁ PODSTAWOWY
Długość regału w osi

32 mm + + 32 mm




MODUŁ PODSTAWOWY
Długość regału w osi

32 mm +




MODUŁ DODATKOWY
Długość regału w osi

+ 32 mm



GŁĘBOKOŚĆ NOMINALNA + 210 mm





Tel: 71 702 16 44
E-mail: kontakt@ractem.pl
www.ractem.pl



ESPAÑA | FRANCE | DEUTSCHLAND | ITALIA | PORTUGAL | ÖSTERREICH | BELGIQUE | NEDERLAND | POLSKA | SCHWEIZ